





Juntus lauti

132502

DESIGNATION Monica

CLOSXII PLANCHE M RANG A souche 5

Vigueur: 2,5

PORT: Fig - ½ érig - couché

PORT: Fig - ½ érig - couché
Pédoncule: L - M - C
Millerandage: 1

Date de Véraison : 8.8 72 Date de Maturité : 419172 X +4

Pourriture : O

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P | FXAR

disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: S- m - ar - fox - herb.

CHARGE :

DESIGNATION :

s23

s3

s1 1
s2
s3 avec pépins apyrène
s6 JUS: inc. coloré
s8

Vigueur:

PORT: erig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - c

Millerandage: 0

Date de Véraison: 8-8-74 + 2

Date de Maturation: 29.8.74 + 2

Pourriture: M - P: L - H - C

BATE: TG - C - M - P 15x13

dis. - sph - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULDUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

avec pépins - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Monica

Italie 1325.02 DESIGNATION monica CLOSXI PLANCHEM RANG A souche 5 Vigueur : 2 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison : 7 8 73 Date de Maturité: 3-9.73 × Pourriture : 0 GRAPPE : (G) M - P : L - M -(C) BAIE : TG -(G)- M - P 21 X 20 disc. - (sph. - (ell) ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 sX avec pepins - apyrène \$31 JUS : inc. - coloré

almaturdanturdanturdanturd

!!!!!!	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES				
1 1		2413!		1 1		
1 1 1	2 !	2   ~	Dle 2 3-3 722	!!!		
2	!	: !	(+4)	1 1		
*	!	1		!!!!		
4	!			!!!!		
i=====i	: ! ========	: : :=========		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		

Année: 1974
Emplacement ..... III. ..... Désignation /... Nouica....

! Nom:	tal !	D A T E S					
! d	yeux! 27:3	1-4		! !	<u>-</u>		
1 ! 5	11	! 3 *!		!!!	!		
2 f!	!		0-6	1-4.742	!		
3 8 !	1	1 1			į		
4) 02	1	i i		+12	!		
5/6!	1	! !			!		

Désignation :

Emplacement :

Monica Star XII 11A5 4.1

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Monica

nlooteednataislaateadaataad

Désignation :

landaalaati

Emplacement :

XII 11A54.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé (5.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. ontièrement 8 - particllement 9.

### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Juntaalanti

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

#### Colonne

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ① - à raics 2 - vert 3. ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé Albere

: coloré ()- vert 8. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Maries

nfeatralantaslaataalaasad

Désignation :

07 14

landanta

Emplacement :

XII 11A54.5

### FEUILLE ADULTE.

#### colonno

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finoment bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle péticle/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Emplacement:

Désignation:

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

07 14

lantanlanti

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédonculo heroscé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

25 - Axe de la rafle coloré (4)- non coloré 5.

BAII

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A soction transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (.)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident ()- pou apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

```
EMPLACEMENT : XII -11 A 5 3-1 Monica:
                                       SARMENT DE VIGNE
                           : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (†), résistante se
Ecorce
                               détachant en m lames (27)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                           unic (1), angulouse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils

massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),

duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                            : uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou rocuds (4)
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3), : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Youx
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Nº d'ordre : 1325 02 Désignation : Monica
 Origine :
 Emplacement : XII - 11 A 5
 8 - Angle des nervures ..... (1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2,
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 9.
12 . S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - B
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 .. 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - D - 6)
16 - Dents : ferme ...... 0-2-3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 8)
18 - Angle lob. term. ...... 0 - 0 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 ... Numbre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9.
21 - Anglo La Li 3 ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ...... 1 - (2) - (3 - 4 - 5.
23 ... Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 .. (2) .. 3.
                       1 4 - 5.
                  Form
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```